



Wrocław, 08 kwietnia 2013 r.
Zam. Publ. 19/2013

DOZ/JS/Z.P.19/2540/4/2013

dot. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na umożliwieniu Zamawiającemu dostępu do internetu poprzez łącza główne i zapasowe (back up) oraz równoważenie obciążenia obu łącz (load balancing).

CPV 72.40.00.00-4.

ZMIANA oraz WYJAŚNIENIE nr. 3 DO ZAM.PUB. NR 19/2013

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany oraz wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 19/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zapewni dostęp do sieci na wolnym porcie (od strony sieci Zamawiającego)? Jeśli tak to na jakim urządzeniu i jakim porcie?

ODPOWIEDŹ 1

Zgodnie z zał. 4 do SIWZ pkt.8 to Wykonawca ma zapewnić w każdej lokalizacji po stronie przyłącza abonenckiego po co najmniej 3 odseparowane porty RJ-45 Fast Ethernet 100Base-T. Zamawiający tym samym oczekuje na doprowadzenie łącz internetowych do lokalizacji Zamawiającego i zakończenia ich zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

Pytanie 2.

Czy urządzenia po stronie Zamawiającego skonfigurowane są w taki sposób aby podjąć prace z routerami skonfigurowanymi wg założeń SIWZ?

ODPOWIEDŹ 2

Kwestia odpowiedniej konfiguracji urządzeń aktywnych po stronie Zamawiającego nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania i pozostaje w gestii Zamawiającego. Zamawiający dysponuje odpowiednią infrastrukturą teleinformatyczną aby być odbiorcą usług świadczonych zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

Jaka jest konfiguracja routerów aktualnie pracujących, które mają być zastąpione przez routery Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 3

Aktualna konfiguracja routerów nie ma wg. Zamawiającego znaczenia i wpływu na przygotowanie przez Wykonawcę oferty i późniejsze świadczenie usług w ramach prowadzonego postępowania, tym bardziej że charakterystyka aktualnie świadczonych usług nie jest w pełni tożsama z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 4.

Ile portów ma mieć router dostarczony przez Wykonawcę? Czy są jakieś dodatkowe wymagania np. co do kart typu routera, producenta itp. ?

ODPOWIEDŹ 4

Wymagania Zamawiającego odnośnie sprzętu zostały wyspecyfikowane w SIWZ. Wykonawca powinien samodzielnie określić wszystkie niewyspecyfikowane przez Zamawiającego parametry urządzeń, tak aby móc bez problemów zapewnić realizację przedmiotu zamówienia i wszystkich wymaganych usług.

Pytanie 5.

Czy routery użyte przez Wykonawcę mogą mieć parametry jak np. Cisco 1921 +4 HWIC?

ODPOWIEDŹ 5

Wykonawca powinien sam określić i ocenić, czy zastosowanie danego urządzenia pozwoli mu na realizowanie wszystkich postawionych w SIWZ wymogów i bezproblemowe świadczenie usług objętych zamówieniem.

Pytanie 6.

Z jakimi urządzeniami końcowymi maja współpracować routery?

ODPOWIEDŹ 6

Wg. Zamawiającego, rodzaj urządzeń po stronie Zamawiającego nie ma wpływu na przygotowanie przez Wykonawcę oferty i późniejsze świadczenie usług w ramach prowadzonego postępowania. Wykonawca powinien w każdej lokalizacji zapewnić przyłączy abonenckie zgodne z wymaganiami SIWZ, do którego Zamawiający będzie mógł podłączyć swoje urządzenia i przyłączyć własną infrastrukturę teleinformatyczną. Urządzenia podłączane przez Zamawiającego do przyłącza abonenckiego posiadają stosowne certyfikaty (atesty, homologacje, itp.) obowiązujące w UE i dopuszczające je do stosowania w sieciach teleinformatycznych na obszarze UE.

Pytanie 7.

Zapis w SIWZ wskazujący na 15 maja 2013 jako dzień rozpoczęcia świadczenia usługi stoi w sprzeczności z treścią ustawy PZP: „Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.

Proponujemy dla zachowania zgodności z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz możliwość zaoferowania profesjonalnie świadczonej usługi takie wskazanie dnia rozpoczęcia świadczenia obu usług, które zapewni wykonawcom minimum konkurencji. W oparciu o doświadczenie rynku, czas na zestawienie (od nowa) tego typu usług to minimum 45 dni.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisów.

Pytanie 8.

Czy jest zapewnione zasilanie awaryjne (UPS) w każdej lokalizacji, do którego może być podłączony sprzęt Wykonawcy? Jak jest dostępność zasilania 230V AC i 48 DC?

ODPOWIEDŹ 8

Zgodnie z zapisami Załącznika 3 do SIWZ §6 ust.1, Zamawiający zapewnia w każdej lokalizacji zasilanie 230V AC z uziemieniem. Zamawiający nie zapewnia zasilania awaryjnego ani zasilania 48 DC.

Pytanie 9

Zamawiający w § 4 ust. 6 projektu umowy określił termin płatności na 30 dni od otrzymania faktury za bieżący miesiąc. Określenie takiego terminu przez Zamawiającego nie pozwala, mając na uwadze wymogi prawne dotyczące przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na ustalenie prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT (art.19 ust.13 pkt 1 lit.b) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust.10 pkt3 oraz art.86 ust.11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w wyżej wskazanym terminie może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następujących okresów rozliczeniowych. Określenie terminu płatności według daty otrzymania faktury VAT naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy jednocześnie, iż rozwiązaniem ww. sytuacji jest przede wszystkim ustalenie jednolitego terminu płatności faktur jak również uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania od Zamawiającego. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu „30 dni od otrzymania faktury za bieżący miesiąc” na „35 dni od daty wystawienia faktury VAT”?

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisów.

Pytanie 10

Zamawiający w § 5 ust. 6 projektu umowy wskazuje, iż Zamawiający ma zapewnić czas reakcji na awarię 1 h i czas usunięcia awarii 24 h od momentu zgłoszenia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasów reakcji i usunięcia awarii w taki sposób by terminy te obowiązywały od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisów.

Pytanie 11

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w części I - Wymagania Techniczne pkt. 2 wskazuje, iż "łącza zapasowe muszą pochodzić (np. być dzierżawione przez Wykonawcę zamówienia) od innego (dowolnego) operatora niż łącza główne w poszczególnych lokalizacjach. W przypadku łączy zapasowych warunki gwarancji prędkości łączy są analogiczne jak przy łączach głównych."

Wykonawca informuje, że Zamawiający powyższym zapisem naruszył art. 30 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez niewłaściwie opisanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia "za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm (...). Ustawodawca w opisie przedmiotu zamówienia nie przewidział możliwości wpływu Zamawiającego na stosunki własnościowe istniejące pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający chcąc prawidłowo opisać przedmiot zamówienia winien podzielić zamówienie na części lub zgodzić się na dopuszczenie dostarczenia łączy zapasowego przez tego samego operatora/ wykonawcę. Czy wobec powyższego Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu w Zał. 4 do SIWZ w taki sposób, aby umożliwić dostarczenie łączy zapasowego przez tego samego Operatora co łącza podstawowego przy niezmienionej gwarancji dostępności obu łączy?

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający dokonuje poniższej zmiany zapisów w załączniku nr 4 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w części I - Wymagania Techniczne pkt. 2:

Tekst:

„łącza zapasowe muszą pochodzić (np. być dzierżawione przez Wykonawcę zamówienia) od innego (dowolnego) operatora niż łącza główne w poszczególnych lokalizacjach. W przypadku łączy zapasowych warunki gwarancji prędkości łączy są analogiczne jak przy łączach głównych.”

zastępuje się następującym:

łącza zapasowe powinny pochodzić (np. być dzierżawione przez Wykonawcę zamówienia) od innego (dowolnego) operatora niż łącza główne w poszczególnych lokalizacjach. W przypadku łączy zapasowych warunki gwarancji prędkości łączy są analogiczne jak przy łączach głównych.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w danej lokalizacji łączy głównego i zapasowego od tego samego operatora, przy niezmienionej gwarancji dostępności obu łączy, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę poniższych wymagań:

- 1) Oba łącza w danej lokalizacji muszą być od siebie fizycznie i logicznie odseparowane (tj. osobne urządzenia, osobne medium transmisji danych) aż do węzła wymiany ruchu międzyoperatorskiego (punktu styku operatora z innymi operatorami);
- 2) Punkty styku z innymi operatorami dla łączy głównego i zapasowego powinny również być od siebie fizycznie odseparowane.
- 3) W przypadku zastosowania w danej lokalizacji medium radiowego dla obu łączy, muszą one dodatkowo łączyć się z różnymi stacjami bazowymi, oraz azymut anten musi różnić się co najmniej o 10 stopni.

Zamawiający informuje również, iż zmianie ulega zapis załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wymagania techniczne 2. Lokalizacje i prędkości łączy zapasowych

jest:

LEGNICA	Pl. Wolności 4			
---------	----------------	--	--	--

winno być:

LEGNICA	Pl. Słowiański 1			
---------	-------------------------	--	--	--

Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, a niniejszy dokument jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 19/2013.